

tecnosam

ILUMINACION S.R.L



CATÁLOGO
2013-2014




ST4P



ST5P



ST1D




ST1F

Art. ST4P / ST5P / ST1D / ST1F

Aplicques de pared

Terminaciones: Blanco, Negro, Acero combinado con Cromo.




artículo	dimensión (mm)			cant. LEDs	observaciones
	ancho	alto	prof.		
ST4P	75	110	30	2	c/ tecla y flexible cromado de 300 mm
ST5P	80	75	40	2	
ST1D	100	120	60	2	
ST1F	100	120	400	1	

Art. STL / STV / STA

Lámparas de mesa

Terminaciones: Negro texturado con detalles en Cromo y Cromo con detalles en Acero.



artículo	dimensión (mm)		cant. LEDs	aplicar a	obs.
	Ø	alto			
STL	130	500	1	velador	c/ tecla y flexible de 500 mm
STV	110	350	1	lámp. mesa	c/ tecla y flexible de 300 mm
STA	110	350	tira de 6	lámp. escritorio	incluye dimmer



STL



STV



STA



La línea **STAR LED** se entrega con LED de alta potencia de 3 w blanco cálido, lente de 30° y driver.



OF218

Art. OF218 / OF236 / OF336 / OF336L




Plafones

Construidos en chapa de hierro doble decapada con tratamiento de pintura epoxi.

Terminaciones: Gris texturado, Negro texturado, Blanco texturado.

Difusor acrílico opal satinado.

Balasto electrónico con filtro.



artículo	dimensión (mm)			potencia máx.	zócalo
	largo	ancho	alto		
OF218	620	180	85	2 x 18 w	G13
OF236	1220	180	85	2 x 36 w	G13
OF336	1220	270	85	3 x 36 w	G13
OF336L	600	600	85	3 x 36 w	2G11



OF336L



Art. 5001 / 5002 / 5003 / 5004

Apliques de pared

Construidos en chapa de acero.

Con tapa de vidrio - uso semicubiertos.


Colores de línea:

Acero mate, Negro texturado y Blanco texturado.

Apto para usar lámparas bajo consumo electrónicas máx. 23 w.



5002



artículo	dimensión (mm)			potencia máx. E27
	ancho	prof.	alto	
5001	220	75	80	1 x 23 w
5002	400	75	80	2 x 23 w
5003	650	75	80	3 x 23 w
5004	900	75	80	4 x 23 w



Art. 4001 / 4002

Apliques de pared


Construidos en chapa de acero.

Con tapa de vidrio - uso semicubiertos.

Colores de línea:

Acero mate, Blanco texturado y Negro texturado.


Apto para usar lámparas bajo consumo electrónicas máx. 23 w.



4001



artículo	dimensión (mm)			potencia máx. E27 ó E27+GU10
	ancho	prof.	alto	
4001	270	80	90	1 x 23 w
4002	270	80	120	23 w + 50 w



5004/P

Art. 5003/P / 5004/P / 5003/C / 5003/C

Plafones y colgantes

Construidos en chapa de acero.

Colores de línea:



Acero mate, Negro texturado y Blanco texturado.

El colgante incluye florón rectangular y tensor de 1 mt.

Apto para usar lámparas bajo consumo electrónicas máx. 23 w.



artículo	dimensión (mm)			potencia máx. E27
	ancho	prof.	alto	
5003/P	650	100	85	3 x 23 w
5004/P	900	100	85	4 x 23 w
5003/C	650	100	85	3 x 23 w
5004/C	900	100	85	4 x 23 w



5003/C





PA1/E



PA1



PA2

Art. PA1/E / PA1 / PA2 / PA3 / PA4


Plafones y colgantes contruidos en chapa de acero con cristal difusor de 4 mm templado y satinado.

Los colgantes se proveen con 4 tensores de 1 m y poseen doble efecto de luz.

Colores de línea: Negro texturado, Blanco texturado y Acero mate.

Terminaciones: Cromo.

Apto para usar lámparas bajo consumo electrónicas máx. 23 w.



artículo	dimensión (mm)			lámpara (w) máximo	zócalo
	ancho	largo	alto		
PA1	110	110	30	1 x 40	G9
PA1/E	110	110	150	1 x 18 Espiralada	E27
PA2	195	195	65	1 x Electrónica 23 w	E27
PA3	260	260	65	2 x Electrónica 23 w	E27
PA4	320	320	65	3 x Electrónica 23 w	E27







PA3



PA4




PA5/C




Art. PA5 / PA5/C / PA5/D / PA6 / PA6/D

artículo	dimensión (mm)			lámpara (w) máximo	zócalo
	ancho	largo	alto		
PA5	450	450	65	4 x Electrónica 23 w	E27
PA5/C	450	450	1000	4 x Electrónica 23 w	E27
PA5/D	450	450	65	2 x Dulux L 36 w	2G11
PA6	450	160	65	2 x Electrónica 23 w	E27
PA6/D	450	160	65	1 x Dulux L 36 w	2G11



PA6
PA6/D

PA5
PA5/D







DK3

Art. DK2 / DK2/D / DK3 / DK3/D

Plafones construidos en chapa de acero con cristal difusor de 4 mm templado y satinado. Sistema de sujeción exclusivo de 1/4 de giro, sin tornillos a la vista.

Terminaciones: Blanco texturado, Acero mate y Negro texturado.

Apto para usar lámparas bajo consumo.



artículo	dimensión (mm)		lámpara (w)	zócalo
	Ø	alto	máximo	
DK2	210	40	100	Rx7s
DK2/D	210	40	1 x 9	G23
DK3	260	40	100	Rx7s
DK3/D	260	40	2 x 11	G23

Art. DK1 / DK1/E

artículo	dimensión (mm)		lámpara (w)	zócalo
	Ø	alto	máximo	
DK1	110	30	40	G9
DK1/E	110	150	18 Espiralada	E27



DK2



DK1



DK1/E



LU1/P



Art. MINILU / LUNITA / LU1/P / LU2/P / LU3/P

Plafones y colgantes contruïdos en chapa de hierro doble decapada y tratada segùn la terminaci3n elegida, cristal difusor de 4 mm curvado y satinado. Los colgantes se entregan con doble efecto de luz, tensores de 1 mt y reguladores de altura y cable transparente.




Colores de lïnea: Blanco texturado, Negro texturado, Gris texturado y Acero mate.

Detalles: Cromo.

Apto para usar lâmparas bajo consumo electr3nicas mx. 23 w.



articulo	dimensi3n (mm)		lmpara (w)	z3calo
	Ø	alto	mximo	
MINILU	165	65	1 x Electr3nica 20	E27
LUNITA	260	65	2 x Electr3nica 20	E27
LU1/P	300	85	3 x Electr3nica 23	E27
LU2/P	450	90	4 x Electr3nica 23	E27
LU3/P	600	95	5 x Electr3nica 23	E27




Art. LU2/S / LU3/S / LU2/C / LU3/C

articulo	dimensi3n (mm)		lmpara (w)	z3calo
	Ø	alto	mximo	
LU2/S	450	230	4 x Electr3nica 23	E27
LU3/S	600	235	5 x Electr3nica 23	E27
LU2/C	450	1000	4 x Electr3nica 23	E27
LU3/C	600	1000	5 x Electr3nica 23	E27



LU2/S




LU2/C



LU3/C



MURO 1



MURO 4
MURO 4D



MURO 2



MURO 5

Art. MURO 1 / MURO 2 / MURO 4 / MURO 4D / MURO 5

Apliques


Con vidrio arenado - uso exterior, construido en chapa electrocincada, fosfatizada en caliente y pintado con pintura en polvo poliuretánica con control UV.

Colores de línea:


Grafito, Blanco texturado y Negro texturado.

Apto para usar lámparas bajo consumo electrónicas máx. 23 w.


MURO 2




MURO 4 - MURO 4D



MURO 1



MURO 5



artículo	dimensión (mm)			zócalo
	ancho	alto	prof.	
MURO 1	190	250	125	1 x E27
MURO 2	125	200	125	1 x E27
MURO 4	190	450	125	2 x E27
MURO 4D*	190	450	125	2G11
MURO 5	270	250	125	2 x E27

*incluye balasto



MURO 3



Art. MURO 3

Colgante


Incluye cadena de 50 cm y florón.

Con vidrio arenado - uso exterior, construido en chapa electrocincada, fosfatizada en caliente y pintado con pintura en polvo poliuretánica con control UV.

Colores de línea:

Grafito, Blanco texturado y Negro texturado.

Apto para usar lámparas bajo consumo electrónicas máx. 23 w.



artículo	dimensión (mm)			zócalo
	ancho	alto	prof.	
MURO 3	200	200	250	1 x E27

Art. MURO 6 / MURO 7


Plafones

Con vidrio arenado - uso exterior, construido en chapa electrocincada, fosfatizada en caliente y pintado con pintura en polvo poliuretánica con control UV.

Colores de línea:

Grafito, Blanco texturado y Negro texturado.

Apto para usar lámparas bajo consumo electrónicas máx. 23 w.



artículo	dimensión (mm)			zócalo
	ancho	largo	alto	
MURO 6	190	190	75	1 x E27
MURO 7	260	260	75	2 x E27



MURO 7





A1D




A4i

Art. A1D / A1i / A1 / A2D / A2i

Plafón y apliques de cristal curvado de 4 mm y satinado, sobre base de chapa de hierro doble decapada, pintada electrostáticamente con pintura epoxi termoconvertible color blanca.

Terminación: Acero inoxidable.

Apto para usar lámparas bajo consumo electrónicas máx. 23 w.



Art. A2 / A3 / A3i / A4i / A4

artículo	dimensión (mm)			lámpara (w) máximo	zócalo
	largo	ancho	prof.		
A1D	600	360	95	2 x Dulux L 36	2G11
A1i	600	360	95	4 x Electrónica 23	E27
A1	600	360	95	2 x Cuarzo 100	Rx7s
A2D	375	260	95	1 x Dulux D 26	G24 d-3
A2i	375	260	95	2 x Electrónica 23	E27

artículo	dimensión (mm)			lámpara (w) máximo	zócalo
	largo	ancho	prof.		
A2	375	260	95	1 x Cuarzo 100	Rx7s
A3	260	200	65	1 x Cuarzo 100	Rx7s
A3i	260	200	65	1 x Electrónica 20	E27
A4i	180	320	100	2 x Electrónica 23	E27
A4	180	320	100	1 x Cuarzo 100	Rx7s




A2i



A3

LÍNEA URBANA




UR311

Art. UR311 / UR313 / UR413 / UR411

Campana de policarbonato cristal.

Incluye cable con tensor de 1 mt y florón.


Colores del capuchón: Negro texturado, Blanco texturado, Gris texturado y Acero mate.



artículo	dimensión (mm)		lámpara (w)	zócalo
	Ø	alto		
UR311	310	295	1 x 23 w	E27
UR313	310	295	3 x 23 w	E27
UR413	410	385	3 x 23 w	E27
UR411	410	385	1 x 105 w	E40

LÍNEA CONO

CONO A




CONO G



Art. CONO ANDREA - CONO GIOVINE


Colgante construido en chapa de acero. Se provee con 1 mt de cable envainado siliconado blanco, negro o transparente a elección. Sin base.

Terminaciones: Blanco texturado, Negro texturado y Acero mate, con todos los detalles cromados.



artículo	dimensión (mm)		lámpara (w)	zócalo
	alto	Ø		
CONO A	264	140	1 x Dicro 50	GU 5,3
CONO Ai	264	140	1 x Electrónica 20	E27
CONO G	150	160	1 x Dicro 50	GU 5,3
			1 x Bipin 50	GY 6,35
CONO Gi	150	160	1 x Electrónica 13	E27


LÍNEA TEJA



Art. 27 M / 28 M / 28 MD / 28 Mi / 29 M / 29 MD / 29 Mi


Difusor de cristal curvado de 4 mm y satinado, sobre base de chapa doble decapada con tratamiento galvanico anticorrosivo.

Herrajes sujeta cristales a eleccion: Blanco, Oro y Acero mate.



artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	ancho	alto	prof.		
27 M	210	190	62	1 x Cuarzo 100	Rx7s
28 M	270	270	86	1 x Cuarzo 100	Rx7s
28 MD	270	270	86	1 x Dulux D 18	G24 d-2
28 Mi	270	270	86	1 x Electrónica 20	E27
29 M	330	390	104	1 x Cuarzo 100	Rx7s
29 MD	330	390	104	2 x Dulux D 26	G24 d-3
29 Mi	330	390	104	2 x Electrónica 20	E27


LÍNEA MEDITERRÁNEA



Art. MED 1 / MED 1i / MED 1D / MED 2 / MED 2i / MED 2D

Aplice difusor construido en cristal satinado de 3 mm sobre base metálica pintada electrostáticamente con pintura epoxi termoconvertible.

Botones a eleccion: Blanco, Oro y Cromo.




artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	ancho	alto	prof.		
MED 1	310	150	71	1 x Cuarzo 100	Rx7s
MED 1i	310	150	71	1 x Electrónica 20	E27
MED 1D	310	150	71	1 x Dulux D 18	G24 d-2
MED 2	310	190	71	1 x Cuarzo 100	Rx7s
MED 2i	310	190	71	1 x Electrónica 20	E27
MED 2D	310	190	71	1 x Dulux D 26	G24 d-3

LÍNEA ALICANTE



Art. ALI 1 / ALI 2 / ALI 3D / ALI 3

Aplice difusor y plafón contruïdos en cristal curvado y serigrafado sobre base metálica. Terminaciones: Acero mate y Bronce mate.



artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	ancho	alto	prof.		
ALI 1	265	215	83	1 x Electrónica 20 1 x Dulux EL Eco 16	E27
ALI 2	310	173	83	1 x Electrónica 20 1 x Dulux EL 23	E27
ALI 3D	460	210	83	1 x Dulux L 36	2G11
ALI 3	460	210	83	2 x Dulux EL 23 2 x Electrónica 20	E27


LÍNEA TOLEDO



Art. Tol 1

Difusor construido en cristal curvado y serigrafado sobre base metálica.

Terminaciones: Acero mate y Bronce mate.



artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	alto	ancho	prof.		
Tol 1	240	240	83	1 x Electrónica 20 1 x Dulux EL 16	E27


LÍNEA CUADRADO



Art. 71 / 72 / 73

Plafón cuadrado de cristal curvado de 3 mm y satinado combinado con base metálica de diferentes acabados.

Terminaciones: Blanco, Negro, Acero mate, Oro y Bronce mate.



artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	ancho	largo	alto		
71	240	180	45	1 x Cuarzo 100	Rx7s
72	310	260	51	1 x Cuarzo 100	Rx7s
73	415	295	60	1 x Cuarzo 100	Rx7s

LÍNEA CAPELINA



Art. 22 M / 22 MD / 22 Mi / 23 M / 23 MD / 23 Mi

Aplique difusor de cristal curvado de 3 mm y satinado, sobre base de chapa doble decapada.

Terminaciones: Blanco, Oro y Acero mate.

Botones a elección: Blanco, Oro, Cromo y Acero mate.




artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	ancho	alto	prof.		
22 M	380	100	70	1 x Cuarzo 100	Rx7s
22 MD	380	100	70	1 x Dulux D 26	G24 d-3
22 Mi	380	100	70	1 x Electrónica 20	E27
23 M	380	200	70	1 x Cuarzo 100	Rx7s
23 MD	380	200	70	1 x Dulux D 26	G24 d-3
23 Mi	380	200	70	1 x Electrónica 20	E27

Art. 24 D / 24 i / 25 D / 25 i / 26 D / 26 i

Plafón de cristal curvado de 4 mm y satinado, sobre base de chapa doble decapada, pintada electroestáticamente con pintura epoxi termoconvertible.

Terminación: Blanco.

Botones a elección: Blanco, Oro, Cromo y Acero mate.



artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	ancho	alto	prof.		
24 D	200	380	70	2 x Dulux D 18	G24 d-2
24 i	200	380	70	2 x Electrónica 23	E27
25 D	380	380	70	2 x Dulux D 26	G24 d-3
25 i	380	380	70	2 x Electrónica 23	E27
26 D	470	380	70	2 x Dulux L 36	2G11
26 i	470	380	70	2 x Electrónica 23	E27

LÍNEA **EGEO**



EG1/C



EG2/F

EG3/P

**Art. EG1/P / EG1/F / EG1/C / EG2/P / EG2/F / EG2/C
EG3/P / EG3/F / EG3/C**

Construidos en chapa de hierro doble decapada.


Colores de línea: Blanco texturado.

Detalles: Acero inoxidable con Cromo.

Los colgantes se proveen con 4 tensores de acero de 1 mt.

Los barrales son cromados de 30 cm de longitud.

Apto para usar lámparas bajo consumo electrónicas máx. 23 w.




artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	largo	ancho	alto		
EG1/P	1000	180	65	4 x Electrónica 23	E27
EG1/F*	1000	180	375	4 x Electrónica 23	E27
EG1/C*	1000	180	1100	4 x Electrónica 23	E27
EG2/P	750	170	65	3 x Electrónica 23	E27
EG2/F*	750	170	375	3 x Electrónica 23	E27
EG2/C*	750	170	1100	3 x Electrónica 23	E27
EG3/P	500	160	65	2 x Electrónica 23	E27
EG3/F	500	160	375	2 x Electrónica 23	E27
EG3/C	500	160	1100	2 x Electrónica 23	E27

* Estos modelos poseen doble efecto de luz.

Art. ECO 1 / ECO 2

Plafón construido en cristal de 3 mm curvado y satinado sobre base de chapa de hierro doble decapada pintada electrostáticamente con epoxi termoconvertible en color blanco.

Herraje sujeta cristales sólo en color blanco.



artículo	dimensión (mm)		lámpara (w)	zócalo
	Ø	alto		
ECO 1	205	63	1 x Electrónica 20	E27
ECO 2	255	73	2 x Electrónica 20	E27


**Art. 31 / 31 C / 32 / 32 C / 32 D / 33 / 33 C / 33 D
32 M / 32 Mi**

Plafones y difusores con cristal satinado curvado de 3 mm.

Construidos en chapa de hierro doble decapada.

Terminaciones: Blanco, Negro, Oro, Acero mate, Bronce mate.

artículo	dimensión (mm)		lámpara (w)	zócalo
	Ø	alto		
31	205	53	1 x Electrónica 20	E27
31 C	205	53	1 x Cuarzo 100	Rx7s
32	270	68	2 x Electrónica 20	E27
32 C	270	68	1 x Cuarzo 100	Rx7s
32 D	270	68	1 x Dulux 18	G24 d-2
33	320	71	2 x Electrónica 20	E27
33 C	320	71	1 x Cuarzo 100	Rx7s
33 D	320	71	2 x Dulux 26	G24 d-3
32 M	270	68	1 x Cuarzo 100	Rx7s
32 Mi	270	68	1 x Electrónica 20	E27



LÍNEA **ECO**



ECO1


LÍNEA **ESPAÑOLA**



31



32 M



LÍNEA TERRA



TE3



TE1



TE2






D 2000

Art. TE1 / TE2 / TE3

Difusores contruidos en chapa de hierro doble decapada, para uso en espacios semicubiertos.

Colores de línea: Negro texturado, Blanco texturado y Acero mate, con detalles en Cromo.




artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	ancho	alto	prof.		
TE1	105	155	80	1 x 50 w	GU10
TE2	105	230	80	2 x 50 w	GU10
TE3	105	230	85	2 x 50 w	GU10

Art. D 2000

Difusor construido en chapa de hierro doble decapada.

Terminaciones: Blanco texturado, Negro texturado, Acero mate con detalles en Cromo.



artículo	dimensión (mm)			lámpara (w)	zócalo
	ancho	largo	prof.		
D 2000	500	100	45	1 x Cuarzo 60	Rx7s

LÍNEA **RURAL**





**Art. RV1 / RV2 / RM3 / RM1 / RM2
RP1 / RP2 / RP3 / RP4**

Lámparas de mesa y pie
Apto para usar lámparas bajo
consumo electrónicas.

artículo	H	lámpara (w)	cód. pantalla	zócalo
RV1*	340	1 x Electrónica 18	PV1 20x20x15 cm pergamino cosido	E27
RV2*	340	1 x Electrónica 18	PM2 13x25x15 cm pergamino cosido	E27
RM1	440	1 x Electrónica 18	PM1 13x25x15 cm pergamino cosido	E27
RM2	480	1 x Electrónica 18	PM2 13x25x15 cm pergamino cosido	E27
RM3	460	1 x Electrónica 18	PM3 10x20x12 cm pergamino cosido	E27


Las pantallas son opcionales, no
están incluidas en los productos.

(*) Opcional: encendido con tecla
incorporada en la base.




artículo	H	lámpara (w)	cód. pantalla	zócalo
RP1	1570	1 x Electrónica 23	PP1 22x44x28 cm pergamino cosido	E27
RP2	1470	1 x Electrónica 23	PP2 20x35x22 cm pergamino cosido	E27
RP3	1600	1 x Electrónica 23	PP3 18x32x21 cm pergamino cosido	E27
RP4	1600	1 x Electrónica 23	PP3 18x32x21 cm pergamino cosido	E27

TERMINACIONES:



TERMINACIONES
DE COLUMNAS:





V2



V5



V6




V7

Art. V2 / V5 / V6 / V7

Veladores

Las pantallas son opcionales, no están incluidas en los productos.
Las medidas son del velador sin considerar la altura de la pantalla.



artículo	altura s/pantalla (mm)	terminaciones	cód. pantalla	zócalo
V2	370	Blanco texturado y Acero mate	PV2 13x16x12 cm lino blanco pegado	E27
V5	350	Blanco texturado o Cromo	PV5 12x20x17 cm lino blanco pegado	E27
V6	360	Cromo	PV5 12x20x17 cm lino blanco pegado	E27
V7	380	Acero mate	PV7 20x20x25 cm lino blanco pegado	E27



TECNOSAM ILUMINACIÓN S.R.L.

Reconquista 1225 - (B1702EYC) - Ciudadela - Buenos Aires
Argentina - Tel.: (5411) 4488-6000/1925
www.tecnosam.com.ar - ventas@tecnosam.com.ar